

Observaciones generales

(General observations)

-Es responsabilidad del usuario la correcta utilización del equipo. El tiempo de los resultados informados en este documento se basa en las características técnicas de los instrumentos de medición y las condiciones de uso de los mismos.
(It is the responsibility of the user to use the equipment correctly. The time of the results reported in this document is based on the technical characteristics of the measuring instruments and the conditions of use of the same.)

-Los resultados de la calibración son válidos para el usuario.
(The results of the calibration are valid for the user.)

-Los resultados y niveles de incertidumbre se expresan en términos de la calibración respectiva de los instrumentos de medición en la hoja 1.
(The results and levels of uncertainty are expressed in terms of the calibration of the measuring instruments on sheet 1.)

-Los resultados se expresan en términos de la exactitud de los patrones nacionales.
(The results are expressed in terms of the accuracy of the national standards.)

-La incertidumbre se expresa en términos de la exactitud de $k=2$, que asegura un nivel de confianza del 95%.
(The uncertainty is expressed in terms of the accuracy of $k=2$, which ensures a confidence level of 95%.)

-La incertidumbre de medida se estima de acuerdo a la norma ISO 9001:2002 para la expresión de la incertidumbre en las mediciones.
(The measurement uncertainty is estimated according to the ISO 9001:2002 standard for the expression of measurement uncertainty.)

Descripción del método

(Description of the method)

-La calibración se realiza en el laboratorio de calibración de la empresa de la patrón.
(The calibration is performed in the calibration laboratory of the company of the standard.)

-La repetibilidad se determina a lo largo de la línea de calibración de los instrumentos de medición. Se toma en cuenta la incertidumbre de los instrumentos de medición de las 3 líneas de selección.
(The repeatability is determined along the calibration line of the measuring instruments. The uncertainty of the measuring instruments of the 3 selection lines is taken into account.)

-En las mediciones digitales se determinan los resultados de medición en 10 divisiones y en el caso de los instrumentos de medición analógicos se determinan los resultados de medición en 10 divisiones y en el caso de los instrumentos de medición analógicos se determinan los resultados de medición en 10 divisiones y en el caso de los instrumentos de medición analógicos se determinan los resultados de medición en 10 divisiones.
(In digital measurements, the measurement results are determined in 10 divisions and in the case of analog measuring instruments, the measurement results are determined in 10 divisions and in the case of analog measuring instruments, the measurement results are determined in 10 divisions.)

-La incertidumbre de la calibración se determina a lo largo de la línea de calibración de los instrumentos de medición. Se toma en cuenta la incertidumbre de los instrumentos de medición de las 3 líneas de selección.
(The calibration uncertainty is determined along the calibration line of the measuring instruments. The uncertainty of the measuring instruments of the 3 selection lines is taken into account.)

-La incertidumbre de la calibración se determina a lo largo de la línea de calibración de los instrumentos de medición. Se toma en cuenta la incertidumbre de los instrumentos de medición de las 3 líneas de selección.
(The calibration uncertainty is determined along the calibration line of the measuring instruments. The uncertainty of the measuring instruments of the 3 selection lines is taken into account.)

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.
Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



ACREDITACION D-97

Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18.
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18.
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)

"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

