

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CALIBRATION CERTIFICATE)

MESS-CC-ELP-0248/2025
No. de certificado (Certificate No.):

Página 1 de 3
(Page)

Datos de referencia (Reference data):

Fecha de recepción: 2025-03-14 **Fecha de calibración:** 2025-03-14 **Fecha de emisión:** 2025-03-25 **Fecha de próxima calibración:** 2026-03-14
(Reception date) (Calibration date) (Date issued) (Next calibration date)
Lugar de calibración: En sitio, instalaciones del cliente
(Calibration place)

Datos del cliente (Customer data):

Nombre: DAIKIN MANUFACTURING MEXICO S DE RL DE CV **Nombre del usuario:** Ing. Carolina Rodriguez Barco
(Name) (User name)
Dirección: AVENIDA DEL SIGLO 360, ZONA INDUSTRIAL RURAL, SAN LUIS POTOSI, San Luis **Correo electrónico:** Carolina.Rodriguez@daikinmx.com
(Address) Potosi C.P.78395 (Email)

Datos del ítem (Item description):

Item: Hi-pot
(Item)
Marca: Slaughter **Identificación:** EM-HPT-005 **Usuario:** Sin referencia
(Id) (User)
Modelo: 2503 **Resolución:** Se indica a partir de hoja dos
(Resolution)
Serie: 3192125 **Intervalo de medida:** Se indica a partir de hoja dos
(Serial) (Range)

Método (Method):

MESS-EL-PRO-006 Procedimiento de calibración de Generadores de Tensión Eléctrica.

Método: Comparación directa con patrones.
(Method)

Condiciones ambientales: (Environmental conditions)

Temperatura mínima: 23.1°C
(Minimum temperature)
Temperatura máxima: 23.5°C
(Maximum temperature)
Humedad relativa: 43.3%
(Relative humidity)

Trazabilidad metrológica (Metrological traceability):

Descripción (Description)	Serie (Serial)	Certificado/Vigencia/Calibrado por (Certificate/Validity/calibrated by)	Identificación (ID)	INM (NMI)
Multímetro 6 1/2 dígitos	4226020	MESS-CC-ELP-1246/2024 2025-10 / MESS	MESS-P-MUL-06	CENAM
Punta de Alta Tensión	39670040	CA-CE-48807-11 2025-11 / CANHEFERN	MESS-P-PAT-02	CENAM

Firmas (Signatures):

Calibró:
(Calibrated by)
Pedro Luis Velázquez Vidal
Ingeniero de servicio
(Service Engineer)

Aprobó:
(Approved by)
Adrian de Jesus Castruita Romero
Signatario
(Signatory)

Formato y revisión: (Format / review)

MESS-EL-FOR-004
Rev.: 5

El presente certificado ha sido emitido por Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. laboratorio acreditado por Perry Johnson Laboratory Accreditation(PJLA) que es signataria del Arreglo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y de la cooperación de Asia Pacífico para la Acreditación de Laboratorios, APLAC. El (los) resultado(s) de la calibración declarado(s) en este certificado de calibración puede(n) ser aceptado(s) internacionalmente a través del MRA ILAC/APLAC.
(This calibration certificate has been issued by Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. laboratory accredited by Perry Johnson Laboratory Accreditation(PJLA) that is a signatory of the Mutual Recognition Agreement (MRA) of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and of the Asia Pacific cooperation for the accreditation of Laboratories (APLAC). The result(s) of the calibration declared in this calibration certificate can be accepted internationally through the MRA ILAC / APLAC).

Los resultados de este certificado tienen validez, dentro de las condiciones ambientales encontradas durante el proceso de calibración y únicamente en su forma íntegra y original. Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento a personal no autorizado por Mess.

(The results of this certificate are valid, within the conditions found in the calibration process and in its complete and original form).
(The partial or total reproduction of this document is prohibited, without the approval of Mess).

Los resultados y niveles de incertidumbres declaradas en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito.

(The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of calibration.)

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DIGITAL ORIGINAL**
Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx **MESS SERVICIOS METROLÓGICOS**



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"