

INFORME DE ENSAYO
(TEST REPORT)

MESS-IM-FMT-0001_A/2025

No. Informe (Report No.):

Este informe reemplaza al informe de ensayo No. MESS-IM-FMT-0001/2025
(This report replaces the test report. MESS-IM-FMT-0001/2025)

Página 1 de 4
(Page)

Datos de referencia (Reference data):

Fecha de recepción: 2025-03-13

(Reception date)

Fecha de ensayo: 2025-03-14

(Test date)

Fecha de emisión: 2025-03-14

(Issued date)

Lugar de ensayo: Instalaciones de Querétaro de Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V.
(Test place)

Datos del cliente (Customer data):

Nombre: BORGWARNER PDS IRAPUATO, S. DE R.L. DE C.V.
(Name)

Nombre del usuario: Jorge Amador
(User name)

Dirección: RIO DANUBIO ENTRE RIO MISSISSIPPI Y RIO GUADALQUIVIR 303, PARQUE
(Address) TECNOINDUSTRIAL CASTRO DEL RIO, IRAPUATO, Guanajuato C.P.36815

Correo electrónico: aamador@borgwarner.com
(Email)

Datos del ítem de ensayo (Description of the test item):

Ítem: Pieza metálica
(Item)

Número de parte: Sin referencia
(Part Number)

Número de ítems: 6
(Items number)

Material: Acero
(Material)

Tipo de ensayo: No destructivo
(Test type)

Modo de ensayo: Compresión
(Test mode)

Método (Method):

Procedimiento interno: Procedimiento interno para realizar ensayos de fuerza.
(Internal procedure) (Internal procedure for force test)

MESS-FZ-PRO-003

Método: Medición directa
(Method) (Measurement direct)

Condiciones ambientales:

(Environmental conditions)

Temperatura mínima: 23.5 °C

(Minimum temperature)

Temperatura máxima: 23.7 °C

(Maximum temperature)

Humedad relativa: 30.6 %

(Relative humidity)

Trazabilidad metrológica (Metrological traceability):

Descripción (Description)	Serie (Serial)	Certificado/Vigencia/Calibrado por (Certificate/Validity/calibrated by)	Identificación (ID)	INM (NMI)
Máquina universal fuerza	I30124932052	MESS-CC-FZE-0632/2024 2025-08 / MESS	MESS-ECMU-01	CENAM

Firmas (Signatures):

Midió:
(Measurement by)
Fabian Meléndez Acevedo
Ingeniero de servicio
(Service Engineer)

Aprobó:
(Approved by)
Jorge Alberto Morales García
Signatario de Fuerza
(Signatory)

Formato y revisión:
(Format / review)

MESS-FZ-FOR-018
Rev.: 5

Los resultados de este informe tienen validez, dentro de las condiciones ambientales encontradas durante el proceso de ensayos y únicamente en su forma íntegra y original. Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento a personal no autorizado por Mess.
(The results of this test report are valid, within the conditions found in the test process and in its complete and original form).
(The partial or total reproduction of this document is prohibited, without the approval of Mess).

Los resultados y niveles de incertidumbres declaradas en este informe de ensayo corresponden exclusivamente al instrumento descrito.
(The results and the level of uncertainties declared in this test report correspond exclusively to the instrument described at the moment of calibration).

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

INFORME DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS

