


MEASUREMENT REPORT

objetos med. 1




Customer: ARKAL
Operator: Cesar Hernández
E-mail: cesar.hernandez@mess.com.m
Workspace: PROGRAMAS 01-2025
Project: 4000 - pieza 1

Part name: S/R
Part number: A2473524000
Drawing : TTM17371
Device: FARO ARM



mundo
mejor ajuste objetos med. 1

	Nom.	Medición	Desv.	Tol.	Prueba
X	2440.000	2440.035	0.035	±0.050	○
Y	460.000	459.972	-0.028	±0.050	○
Z	47.000	47.000	0.000	±0.050	○



	Nom.	Medición	Desv.	Tol.	Prueba
X	3110.000	3109.965	-0.035	±0.050	○
Y	460.000	460.000	0.000	±0.050	○
Z	47.000	47.000	0.000	±0.050	○

	Nom.	Medición	Desv.	Tol.	Prueba
X	3110.000	3110.000	0.000	±0.050	○
Y	-460.000	-460.042	-0.042	±0.050	○
Z	47.000	47.000	0.000	±0.050	○




mundo
mejor ajuste objetos med. 1

	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.033		0.033	±0.050	○
X pto sup.	0.000	2706.312	2706.312	±0.050	○
Y pto sup.	0.033	449.930	449.963	±0.050	○
Z pto sup.	0.000	-136.438	-136.438	±0.050	○

	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.028		0.028	±0.050	○
X pto sup.	-0.001	2699.499	2699.498	±0.050	○
Y pto sup.	0.028	350.926	350.954	±0.050	○
Z pto sup.	0.000	-127.353	-127.353	±0.050	○

	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.026		0.026	±0.050	○
X pto sup.	0.000	2593.060	2593.060	±0.050	○
Y pto sup.	0.000	-379.743	-379.743	±0.050	○
Z pto sup.	-0.026	-84.099	-84.125	±0.050	○



	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.028		0.028	±0.050	○
X pto sup.	0.000	2596.954	2596.954	±0.050	○
Y pto sup.	0.028	-375.000	-374.972	±0.050	○
Z pto sup.	0.000	-82.917	-82.917	±0.050	○

	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.022		0.022	±0.050	○
X pto sup.	0.000	2704.816	2704.816	±0.050	○
Y pto sup.	0.000	-353.817	-353.817	±0.050	○
Z pto sup.	-0.022	-121.353	-121.375	±0.050	○

	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.042		0.042	±0.050	○
X pto sup.	0.000	2956.809	2956.809	±0.050	○
Y pto sup.	-0.009	173.736	173.727	±0.050	○
Z pto sup.	-0.041	-116.554	-116.595	±0.050	○

	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	-0.026		-0.026	±0.050	○
X pto sup.	0.000	2956.290	2956.290	±0.050	○
Y pto sup.	0.000	-160.166	-160.166	±0.050	○
Z pto sup.	0.026	-116.299	-116.273	±0.050	○


	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.022		0.022	±0.050	○
X pto sup.	0.000	2968.030	2968.030	±0.050	○
Y pto sup.	0.000	-174.515	-174.515	±0.050	○
Z pto sup.	-0.022	-116.299	-116.321	±0.050	○

Customer: ARKAL
Operator: Cesar Hernández
E-mail: cesar.hernandez@mess.com.mx


Part name: S/R
Part number: A2473524000
Piece: pieza 1



mundo
mejor ajuste objetos med. 1



mundo
mejor ajuste objetos med. 1



Customer: ARKAL
Operator: Cesar Hernández
E-mail: cesar.hernandez@mess.com.mx

Part name: S/R
Part number: A2473524000
Piece: pieza 1



mundo
mejor ajuste objetos med. 1

PT-48	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	0.035		0.035	±0.050	○
X pto sup	-0.035	2599.100	2599.065	±0.050	○
Y pto sup	0.000	372.360	372.360	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-82.379	-82.379	±0.050	○

PT-44	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	-0.047		-0.047	±0.050	○
X pto sup	0.000	2592.780	2592.780	±0.050	○
Y pto sup	-0.047	-375.000	-375.047	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-82.518	-82.518	±0.050	○

PT-43	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	-0.021		-0.021	±0.050	○
X pto sup	0.000	2707.893	2707.893	±0.050	○
Y pto sup	0.021	-449.999	-449.978	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-144.321	-144.321	±0.050	○

PT-47	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	-0.005		-0.005	±0.050	○
X pto sup	0.000	2706.956	2706.956	±0.050	○
Y pto sup	-0.001	-350.856	-350.857	±0.050	○
Z pto sup	0.005	-123.085	-123.080	±0.050	○


PT-46	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	-0.009		-0.009	±0.050	○
X pto sup	0.009	2695.999	2696.008	±0.050	○
Y pto sup	0.000	345.526	345.526	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-127.353	-127.353	±0.050	○

PT-40	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	-0.035		-0.035	±0.050	○
X pto sup	0.000	2965.431	2965.431	±0.050	○
Y pto sup	0.013	160.275	160.288	±0.050	○
Z pto sup	0.032	-110.948	-110.916	±0.050	○

PT-41	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	-0.043		-0.043	±0.050	○
X pto sup	0.000	2965.054	2965.054	±0.050	○
Y pto sup	0.000	-1.245	-1.245	±0.050	○
Z pto sup	0.043	-116.299	-116.256	±0.050	○

PT-45	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	-0.006		-0.006	±0.050	○
X pto sup	-0.006	2702.999	2702.993	±0.050	○
Y pto sup	0.000	-345.526	-345.526	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-127.353	-127.353	±0.050	○

mundo
mejor ajuste objetos med. 1



PT-57	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	0.011		0.011	±0.050	○
X pto sup	0.000	2694.883	2694.883	±0.050	○
Y pto sup	0.011	450.042	450.053	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-149.321	-149.321	±0.050	○

PT-56	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	0.025		0.025	±0.050	○
X pto sup	0.000	2966.100	2966.100	±0.050	○
Y pto sup	-0.001	174.794	174.793	±0.050	○
Z pto sup	-0.025	-114.225	-114.250	±0.050	○

PT-53	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	-0.001		-0.001	±0.050	○
X pto sup	0.000	2693.193	2693.193	±0.050	○
Y pto sup	0.001	-450.020	-450.019	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-146.722	-146.722	±0.050	○

PT-58	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	0.025		0.025	±0.050	○
X pto sup	0.025	2954.799	2954.824	±0.050	○
Y pto sup	0.000	-27.000	-27.000	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-110.299	-110.299	±0.050	○

PT-51	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	0.014		0.014	±0.050	○
X pto sup	0.000	2958.038	2958.038	±0.050	○
Y pto sup	0.000	-160.078	-160.078	±0.050	○
Z pto sup	-0.014	-114.299	-114.313	±0.050	○

PT-49	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	0.011		0.011	±0.050	○
X pto sup	0.000	2962.599	2962.599	±0.050	○
Y pto sup	-0.010	-19.200	-19.210	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-110.299	-110.299	±0.050	○

PT-54	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	-0.019		-0.019	±0.050	○
X pto sup	0.019	2956.250	2956.269	±0.050	○
Y pto sup	-0.001	-8.000	-8.001	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-120.299	-120.299	±0.050	○


PT-52	Desv	Nom	Medición	Tol	Prueba
Dist desde superficie	-0.026		-0.026	±0.050	○
X pto sup	0.000	2962.500	2962.500	±0.050	○
Y pto sup	-0.026	-5.000	-5.026	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-120.299	-120.299	±0.050	○

Customer: ARKAL
Operator: Cesar Hernández
E-mail: cesar.hernandez@mess.com.mx

Part name: S/R
Part number: A2473524000
Piece: pieza 1



grupo
mejor ajuste objetos med. 1



Customer: ARKAL
Operator: Cesar Hernández
E-mail: cesar.hernandez@mess.com.mx

Part name: S/R
Part number: A2473524000
Piece: pieza 1



mejor ajuste objetos med. 1

PT-84	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.017		0.017	±0.050	○
X pto sup	-0.017	2599.100	2599.083	±0.050	○
Y pto sup	0.000	368.329	368.329	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-82.930	-82.930	±0.050	○

PT-86	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	-0.044		-0.044	±0.050	○
X pto sup	0.000	2592.757	2592.757	±0.050	○
Y pto sup	0.044	375.000	375.044	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-82.570	-82.570	±0.050	○

PT-80	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.012		0.012	±0.050	○
X pto sup	0.000	2692.791	2692.791	±0.050	○
Y pto sup	-0.002	339.282	339.280	±0.050	○
Z pto sup	-0.012	-121.044	-121.056	±0.050	○

PT-79	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.011		0.011	±0.050	○
X pto sup	0.011	2751.226	2751.237	±0.050	○
Y pto sup	0.000	208.905	208.905	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-65.490	-65.490	±0.050	○

PT-85	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	-0.034		-0.034	±0.050	○
X pto sup	0.000	2961.998	2961.998	±0.050	○
Y pto sup	-0.034	171.296	171.262	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-118.299	-118.299	±0.050	○

PT-89	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	-0.039		-0.039	±0.050	○
X pto sup	0.000	2596.034	2596.034	±0.050	○
Y pto sup	0.039	-365.000	-364.961	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-82.783	-82.783	±0.050	○

PT-81	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	-0.006		-0.006	±0.050	○
X pto sup	-0.006	2969.500	2969.494	±0.050	○
Y pto sup	0.000	-167.000	-167.000	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-120.299	-120.299	±0.050	○

PT-83	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	-0.018		-0.018	±0.050	○
X pto sup	0.000	2957.116	2957.116	±0.050	○
Y pto sup	0.000	-2.063	-2.063	±0.050	○
Z pto sup	0.018	-116.299	-116.281	±0.050	○

PT-92	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.028		0.028	±0.050	○
X pto sup	0.000	2654.054	2654.054	±0.050	○
Y pto sup	0.001	200.000	200.001	±0.050	○
Z pto sup	-0.028	-35.451	-35.479	±0.050	○

PT-91	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.015		0.015	±0.050	○
X pto sup	0.000	2593.311	2593.311	±0.050	○
Y pto sup	0.000	361.700	361.700	±0.050	○
Z pto sup	-0.015	-84.099	-84.114	±0.050	○

PT-98	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.031		0.031	±0.050	○
X pto sup	0.000	2597.747	2597.747	±0.050	○
Y pto sup	0.000	358.324	358.324	±0.050	○
Z pto sup	-0.031	-84.099	-84.130	±0.050	○

PT-101	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	-0.001		-0.001	±0.050	○
X pto sup	0.000	2597.516	2597.516	±0.050	○
Y pto sup	0.000	381.524	381.524	±0.050	○
Z pto sup	0.001	-84.099	-84.098	±0.050	○

PT-99	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	-0.019		-0.019	±0.050	○
X pto sup	0.000	2692.535	2692.535	±0.050	○
Y pto sup	0.000	351.250	351.250	±0.050	○
Z pto sup	0.019	-121.353	-121.334	±0.050	○

PT-97	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	-0.033		-0.033	±0.050	○
X pto sup	0.000	2966.384	2966.384	±0.050	○
Y pto sup	0.000	-174.294	-174.294	±0.050	○
Z pto sup	0.033	-114.299	-114.266	±0.050	○

PT-93	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	-0.017		-0.017	±0.050	○
X pto sup	0.017	2970.399	2970.416	±0.050	○
Y pto sup	0.000	-27.000	-27.000	±0.050	○
Z pto sup	0.000	-110.299	-110.299	±0.050	○


PT-95	Desv.	Nom.	Medición	Tol.	Prueba
Dist desde superficie	0.008		0.008	±0.050	○
X pto sup	0.000	2968.387	2968.387	±0.050	○
Y pto sup	-0.002	173.777	173.775	±0.050	○
Z pto sup	-0.007	-116.565	-116.572	±0.050	○

Customer: ARKAL
Operator: Cesar Hernández
E-mail: cesar.hernandez@mess.com.mx


Part name: S/R
Part number: A2473524000
Piece: pieza 1



mundo
mejor ajuste objetos med. 1



mundo
mejor ajuste objetos med. 1




Customer: ARKAL
Operator: Cesar Hernández
E-mail: cesar.hernandez@mess.com.mx

Part name: S/R
Part number: A2473524000
Piece: pieza 1



mundo
mejor ajuste objetos med. 1



Customer: ARKAL
Operator: Cesar Hernández
E-mail: cesar.hernandez@mess.com.mx

Part name: S/R
Part number: A2473524000
Piece: pieza 1

