

		Pág. 2 de 8
OT DISL25-07T-2		FECHA 04/03/2025
Part Name GLASS SHELF FRE UP	ID DA64-06170A	GEMTRON DE MEXICO ELSTER AMCO
Metrologist Martin Bustamante	Length Unit mm	No. De Pieza 1, 2, 3, 4, 5

MEDICIONES CON CALIBRADOR DIGITAL Y MICRÓMETRO

Name	Nominal	Valor medido promedio	Error de medida	Tolerancia superior	Tolerancia Inferior
Pieza 1					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.543	0.043	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.513	0.013	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	385.003	0.003	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.997	-0.003	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.343 30	0.143 30	0.200	-0.200
Pieza 2					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.560	0.060	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.523	0.023	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.853	-0.147	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.750	-0.250	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.355 68	0.155 68	0.200	-0.200
Pieza 3					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.525	0.025	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.533	0.033	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	385.017	0.017	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.940	-0.060	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.366 15	0.166 15	0.200	-0.200
Pieza 4					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.543	0.043	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.600	0.100	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	385.023	0.023	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.957	-0.043	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.366 23	0.166 23	0.200	-0.200
Pieza 5					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.587	0.087	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.610	0.110	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.957	-0.043	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.970	-0.030	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.345 13	0.145 13	0.200	-0.200

	Pág. 3 de 8	
	OT DISL25-07T-2	FECHA 04/03/2025
Part Name GLASS SHELF FRE UP	ID DA64-06170A	GEMTRON DE MEXICO ELSTER AMCO
Metrologist Martin Bustamante	Length Unit mm	No. De Pieza 6, 7, 8, 9, 10

MEDICIONES CON CALIBRADOR DIGITAL Y MICRÓMETRO

Name	Nominal	Valor medido promedio	Error de medida	Tolerancia superior	Tolerancia Inferior
Pieza 6					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.503	0.003	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.563	0.063	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.983	-0.017	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	385.017	0.017	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.361 75	0.161 75	0.200	-0.200
Pieza 7					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.543	0.043	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.627	0.127	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.993	-0.007	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	385.003	0.003	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.342 58	0.142 58	0.200	-0.200
Pieza 8					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.517	0.017	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.603	0.103	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.970	-0.030	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	385.013	0.013	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.325 85	0.125 85	0.200	-0.200
Pieza 9					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.603	0.103	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.620	0.120	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	385.000	0.000	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.973	-0.027	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.372 60	0.172 60	0.200	-0.200
Pieza 10					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.623	0.123	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.547	0.047	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.970	-0.030	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.997	-0.003	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.348 33	0.148 33	0.200	-0.200

		Pág. 4 de 8
OT DISL25-07T-2		FECHA 04/03/2025
Part Name GLASS SHELF FRE UP	ID DA64-06170A	GEMTRON DE MEXICO ELSTER AMCO
Metrologist Martin Bustamante	Length Unit mm	No. De Pieza 11, 12, 13, 14, 15

MEDICIONES CON CALIBRADOR DIGITAL Y MICRÓMETRO

Name	Nominal	Valor medido promedio	Error de medida	Tolerancia superior	Tolerancia Inferior
Pieza 11					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.557	0.057	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.583	0.083	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.957	-0.043	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	385.003	0.003	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.350 05	0.150 05	0.200	-0.200
Pieza 12					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.583	0.083	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.633	0.133	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.963	-0.037	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	385.003	0.003	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.328 48	0.128 48	0.200	-0.200
Pieza 13					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.527	0.027	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.637	0.137	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.933	-0.067	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.990	-0.010	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.343 75	0.143 75	0.200	-0.200
Pieza 14					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.517	0.017	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.533	0.033	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.953	-0.047	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.947	-0.053	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.363 83	0.163 83	0.200	-0.200
Pieza 15					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.547	0.047	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.573	0.073	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.947	-0.053	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.877	-0.123	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.358 10	0.158 10	0.200	-0.200

		Pág. 5 de 8
OT DISL25-07T-2		FECHA 04/03/2025
Part Name GLASS SHELF FRE UP	ID DA64-06170A	GEMTRON DE MEXICO ELSTER AMCO
Metrologist Martin Bustamante	Length Unit mm	No. De Pieza 16, 17, 18, 19, 20

MEDICIONES CON CALIBRADOR DIGITAL Y MICRÓMETRO

Name	Nominal	Valor medido promedio	Error de medida	Tolerancia superior	Tolerancia Inferior
Pieza 16					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.573	0.073	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.543	0.043	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.973	-0.027	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.987	-0.013	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.364 98	0.164 98	0.200	-0.200
Pieza 17					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.503	0.003	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.617	0.117	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.887	-0.113	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.987	-0.013	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.375 58	0.175 58	0.200	-0.200
Pieza 18					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.503	0.003	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.590	0.090	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.977	-0.023	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.973	-0.027	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.347 98	0.147 98	0.200	-0.200
Pieza 19					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.687	0.187	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.643	0.143	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	385.013	0.013	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.967	-0.033	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.343 68	0.143 68	0.200	-0.200
Pieza 20					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.547	0.047	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.537	0.037	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	385.027	0.027	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.963	-0.037	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.359 85	0.159 85	0.200	-0.200

		Pág. 6 de 8
OT DISL25-07T-2		FECHA 04/03/2025
Part Name GLASS SHELF FRE UP	ID DA64-06170A	GEMTRON DE MEXICO ELSTER AMCO
Metrologist Martin Bustamante	Length Unit mm	No. De Pieza 21, 22, 23, 24, 25

MEDICIONES CON CALIBRADOR DIGITAL Y MICRÓMETRO

Name	Nominal	Valor medido promedio	Error de medida	Tolerancia superior	Tolerancia Inferior
Pieza 21					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.557	0.057	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.597	0.097	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.995	-0.005	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.963	-0.037	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.347 48	0.147 48	0.200	-0.200
Pieza 22					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.543	0.043	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.647	0.147	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.990	-0.010	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	385.030	0.030	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.318 20	0.118 20	0.200	-0.200
Pieza 23					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.610	0.110	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.600	0.100	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.993	-0.007	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.943	-0.057	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.371 58	0.171 58	0.200	-0.200
Pieza 24					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.513	0.013	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.687	0.187	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.987	-0.013	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	385.003	0.003	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.324 98	0.124 98	0.200	-0.200
Pieza 25					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.533	0.033	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.603	0.103	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	385.017	0.017	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.953	-0.047	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.349 88	0.149 88	0.200	-0.200

		Pág. 7 de 8
OT DISL25-07T-2		FECHA 04/03/2025
Part Name GLASS SHELF FRE UP	ID DA64-06170A	GEMTRON DE MEXICO ELSTER AMCO
Metrologist Martin Bustamante	Length Unit mm	No. De Pieza 26,27, 28, 29, 30

MEDICIONES CON CALIBRADOR DIGITAL Y MICRÓMETRO

Name	Nominal	Valor medido promedio	Error de medida	Tolerancia superior	Tolerancia Inferior
Pieza 26					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.557	0.057	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.543	0.043	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	385.010	0.010	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.963	-0.037	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.327 55	0.127 55	0.200	-0.200
Pieza 27					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.667	0.167	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.583	0.083	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	385.047	0.047	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	385.017	0.017	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.355 48	0.155 48	0.200	-0.200
Pieza 28					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.557	0.057	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.650	0.150	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	385.060	0.060	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.993	-0.007	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.348 10	0.148 10	0.200	-0.200
Pieza 29					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.603	0.103	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.657	0.157	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	385.057	0.057	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	384.987	-0.013	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.365 85	0.165 85	0.200	-0.200
Pieza 30					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.560	0.060	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.603	0.103	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	385.043	0.043	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	385.040	0.040	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.324 95	0.124 95	0.200	-0.200

		Pág. 8 de 8
OT DISL25-07T-2		FECHA 04/03/2025
Part Name GLASS SHELF FRE UP	ID DA64-06170A	GEMTRON DE MEXICO ELSTER AMCO
Metrologist Martin Bustamante	Length Unit mm	No. De Pieza 31, 32

MEDICIONES CON CALIBRADOR DIGITAL Y MICRÓMETRO

Name	Nominal	Valor medido promedio	Error de medida	Tolerancia superior	Tolerancia Inferior
Pieza 31					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.673	0.173	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.627	0.127	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	385.033	0.033	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	385.037	0.037	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.331 65	0.131 65	0.200	-0.200
Pieza 32					
Distancia 1 extremo 1	303.500	303.607	0.107	0.500	-0.500
Distancia 1 extremo 2	303.500	303.550	0.050	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 1	385.000	384.997	-0.003	0.500	-0.500
Distancia 2 extremo 2	385.000	385.010	0.010	0.500	-0.500
Espesor	3.200 00	3.354 50	0.154 50	0.200	-0.200