


---

**Resultados del ensayo**  
(*Test results*)

<b>Incertidumbre de medida:</b> ( <i>Measurement uncertainty</i> )	<b>± 3.9E-01 % L</b>
-----------------------------------------------------------------------	----------------------

<b>No. de Item</b> ( <i>Part Number</i> )	<b>Fuerza Maxima</b> ( <i>Max force</i> )
	<b>kN</b>
Pz 1; MP 8mm -1	15 368.800
Pz 2; MP 8mm -2	16 525.000
Pz 3; MP 8mm -3	15 565.600

**Gráfica de pruebas**  
(*Test chart*)



**Gráfico de ensayo (Pieza 1-3)**

---

---

**Resultados del ensayo**  
(*Test results*)

**Evidencia del ensayo**  
(*Test evidence*)



**Imagen 1. Identificación de items.**  
*Image 1. Item identification.*



**Imagen 2. Ensayo de items.**  
*Image 2. Test.*



**Imagen 3. Items ensayados.**  
*Image 3. Tested items.*

---

---

## Observaciones generales

*(General observations)*

- El uso de los resultados del ensayo quedan a consideración del usuario.  
*(The use of test results is the responsibility of the user)*

- Los resultados y niveles de incertidumbres declarados en este informe de ensayo corresponden exclusivamente al ítem descrito en la hoja 1.  
*(The results and the level of uncertainties declared in this test report correspond exclusively to the item described at the moment of the test)*

- Los resultados que se presentan en este informe tiene trazabilidad a patrones nacionales.  
*(The results that appear in this report have traceability to national standards)*

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de  $k=2$ , que asegura un nivel de aproximadamente 95 %.  
*(The expanded uncertainty is expressed with a coverage factor of  $k = 2$ , which ensures a level of approximately 95%)*

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".  
*(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements")*

## Descripción del método:

*(Description of method)*

- El ensayo se realizó siguiendo las instrucciones y requerimientos específicos del cliente (procedimiento interno y/o bajo diseño).  
*(The test was carried out following the specific instructions and requirements of the client (internal procedure and / or under design))*

---