



sist. de coord. 2
plano, eje, punto central 1



Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx
Workspace: PROGRAMA 20-02-2025
Project: HUR081 - pieza 1

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Drawing : S/R
Device: MESS-BRAA-005

sist. de coord. 2
plano, eje, punto central 1



Feature Table

Unidades de longitud Milímetros

Intersection1

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|---------|------|----------|-------|------|--------|
| X | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |
| Y | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |
| Z | 0,01 | 0,01 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |

Intersection2

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|---------|--------|----------|-------|------|--------|
| X | -82,55 | -82,50 | ±0,10 | 0,05 | Pasa |
| Y | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |
| Z | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1




Tabla de punto de comparación

Unidades Milímetros

| Nombre | Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|-------------------------|----------------------------|------|----------|-------|-------|--------|
| SUPERFICIE DE RUTA 1_2 | Distancia desde superficie | | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_3 | Distancia desde superficie | | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_4 | Distancia desde superficie | | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_5 | Distancia desde superficie | | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_6 | Distancia desde superficie | | -0,13 | ±0,20 | -0,13 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_7 | Distancia desde superficie | | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_8 | Distancia desde superficie | | 0,06 | ±0,20 | 0,06 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_9 | Distancia desde superficie | | 0,06 | ±0,20 | 0,06 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_10 | Distancia desde superficie | | 0,07 | ±0,20 | 0,07 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_11 | Distancia desde superficie | | 0,07 | ±0,20 | 0,07 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_12 | Distancia desde superficie | | 0,06 | ±0,20 | 0,06 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_13 | Distancia desde superficie | | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_14 | Distancia desde superficie | | 0,15 | ±0,20 | 0,15 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_15 | Distancia desde superficie | | 0,04 | ±0,20 | 0,04 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_16 | Distancia desde superficie | | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_17 | Distancia desde superficie | | 0,04 | ±0,20 | 0,04 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_18 | Distancia desde superficie | | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_19 | Distancia desde superficie | | 0,06 | ±0,20 | 0,06 | Pasa |

Customer: Magove

Operator: Gamaliel Lugo Rojas

E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081

Part number: 68612838AC

Piece: pieza 1

| | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|------|
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_20 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_21 | Distancia desde superficie | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_22 | Distancia desde superficie | 0,07 | ±0,20 | 0,07 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_23 | Distancia desde superficie | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_24 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_25 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_26 | Distancia desde superficie | 0,09 | ±0,20 | 0,09 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_27 | Distancia desde superficie | 0,09 | ±0,20 | 0,09 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_28 | Distancia desde superficie | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_29 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_30 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_31 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_32 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_33 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_34 | Distancia desde superficie | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_35 | Distancia desde superficie | 0,07 | ±0,20 | 0,07 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_36 | Distancia desde superficie | 0,07 | ±0,20 | 0,07 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_37 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_38 | Distancia desde superficie | 0,09 | ±0,20 | 0,09 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_39 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_40 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_41 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_42 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_43 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1




Tabla de punto de comparación

Unidades Milímetros

| Nombre | Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|-------------------------|----------------------------|------|----------|-------|-------|--------|
| SUPERFICIE DE RUTA 1_44 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_45 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_46 | Distancia desde superficie | | -0,05 | ±0,20 | -0,05 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_47 | Distancia desde superficie | | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_48 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_49 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_50 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_51 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_52 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_53 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_54 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_55 | Distancia desde superficie | | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_56 | Distancia desde superficie | | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_57 | Distancia desde superficie | | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_58 | Distancia desde superficie | | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_59 | Distancia desde superficie | | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_60 | Distancia desde superficie | | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_61 | Distancia desde superficie | | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 1_62 | Distancia desde superficie | | 0,02 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |


Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1

| | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|------|
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_63 | Distancia desde superficie | 0,02 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_64 | Distancia desde superficie | 0,02 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_65 | Distancia desde superficie | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_66 | Distancia desde superficie | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_67 | Distancia desde superficie | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_68 | Distancia desde superficie | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_69 | Distancia desde superficie | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_70 | Distancia desde superficie | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_71 | Distancia desde superficie | 0,02 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_72 | Distancia desde superficie | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_73 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_74 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_75 | Distancia desde superficie | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_76 | Distancia desde superficie | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_77 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_78 | Distancia desde superficie | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_79 | Distancia desde superficie | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_80 | Distancia desde superficie | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_81 | Distancia desde superficie | 0,02 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_82 | Distancia desde superficie | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_83 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_84 | Distancia desde superficie | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_85 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 1_86 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1



Feature Table

Unidades de longitud Milímetros

⇔ VERIFICACION DE RUTA

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |

⇔ VERIFICACION DE RUTA (2)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,08 | ±0,20 | 0,08 | Pasa |

⇔ VERIFICACION DE RUTA (3)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |

⇔ VERIFICACION DE RUTA (4)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,02 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |

⇔ VERIFICACION DE RUTA (5)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|-------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia Y | 0,00 | 0,02 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |

Customer: Magove

Operator: Gamaliel Lugo Rojas

E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081

Part number: 68612838AC

Piece: pieza 1

⇔ VERIFICACION DE RUTA (6)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|-------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia Y | 0,00 | 0,02 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |

⇔ VERIFICACION DE RUTA (7)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|-------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia Y | 0,00 | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |

⇔ VERIFICACION DE RUTA (8)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|-------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia Y | 0,00 | 0,04 | ±0,20 | 0,04 | Pasa |

⇔ VERIFICACION DE RUTA (9)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|-------|--------|
| Distancia 3D | 19,20 | 19,17 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |

⇔ VERIFICACION DE RUTA (10)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 27,20 | 27,22 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |

⇔ VERIFICACION DE RUTA (11)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|-------|--------|
| Distancia 3D | 22,20 | 22,17 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |

⇔ VERIFICACION DE RUTA (12)


| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|-------|--------|
| Distancia 3D | 30,20 | 30,16 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1

 sist. de coord. 2
 plano, eje, punto central 1

| FIN DE TUBO | | | | |
|-------------|------|----------|------|--------------------------------------|
| | Nom. | Medición | Desv | Prueba |
| Dist 3D | 0,00 | 0,11 | 0,11 | ○ |



Feature Table

Unidades de longitud Milímetros

FIN DE TUBO

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,11 | ±0,20 | 0,11 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1

sist. de coord. 1
 plano, eje, punto central 2



| | Nom. | Medición | Desv. | Prueba |
|---|---------|----------|-------|--------------------------------------|
| X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ○ |
| Y | -123,83 | -123,86 | -0,03 | ○ |
| Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ○ |

| | Nom. | Medición | Desv. | Prueba |
|---|------|----------|-------|--------------------------------------|
| X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ○ |
| Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ○ |
| Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ○ |



Feature Table

Unidades de longitud Milímetros

Intersection1 (2)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|---------|---------|----------|-------|-------|--------|
| X | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |
| Y | -123,83 | -123,86 | ±0,10 | -0,03 | Pasa |
| Z | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |

Intersection2 (2)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|---------|------|----------|-------|------|--------|
| X | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |
| Y | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |
| Z | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1

sist. de coord. 1
plano, eje, punto central 2




Tabla de punto de comparación

Unidades Milímetros

| Nombre | Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|---------------------|----------------------------|------|----------|-------|-------|--------|
| PERFIL DE RUTA 2_2 | Distancia desde superficie | | 0,06 | ±0,20 | 0,06 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_3 | Distancia desde superficie | | 0,06 | ±0,20 | 0,06 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_4 | Distancia desde superficie | | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_5 | Distancia desde superficie | | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_6 | Distancia desde superficie | | 0,04 | ±0,20 | 0,04 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_7 | Distancia desde superficie | | 0,07 | ±0,20 | 0,07 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_8 | Distancia desde superficie | | 0,06 | ±0,20 | 0,06 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_9 | Distancia desde superficie | | 0,04 | ±0,20 | 0,04 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_10 | Distancia desde superficie | | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_11 | Distancia desde superficie | | 0,06 | ±0,20 | 0,06 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_12 | Distancia desde superficie | | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_13 | Distancia desde superficie | | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_14 | Distancia desde superficie | | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_15 | Distancia desde superficie | | 0,06 | ±0,20 | 0,06 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_16 | Distancia desde superficie | | 0,06 | ±0,20 | 0,06 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_17 | Distancia desde superficie | | -0,14 | ±0,20 | -0,14 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1

| | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------|-------|-------|------|
|  | PERFIL DE RUTA 2_18 | Distancia desde superficie | -0,14 | ±0,20 | -0,14 | Pasa |
|  | PERFIL DE RUTA 2_19 | Distancia desde superficie | -0,16 | ±0,20 | -0,16 | Pasa |
|  | PERFIL DE RUTA 2_20 | Distancia desde superficie | -0,20 | ±0,20 | -0,20 | Pasa |
|  | PERFIL DE RUTA 2_21 | Distancia desde superficie | -0,17 | ±0,20 | -0,17 | Pasa |
|  | PERFIL DE RUTA 2_22 | Distancia desde superficie | -0,20 | ±0,20 | -0,20 | Pasa |
|  | PERFIL DE RUTA 2_23 | Distancia desde superficie | -0,18 | ±0,20 | -0,18 | Pasa |
|  | PERFIL DE RUTA 2_24 | Distancia desde superficie | -0,18 | ±0,20 | -0,18 | Pasa |
|  | PERFIL DE RUTA 2_25 | Distancia desde superficie | -0,19 | ±0,20 | -0,19 | Pasa |
|  | PERFIL DE RUTA 2_26 | Distancia desde superficie | -0,18 | ±0,20 | -0,18 | Pasa |
|  | PERFIL DE RUTA 2_27 | Distancia desde superficie | -0,16 | ±0,20 | -0,16 | Pasa |
|  | PERFIL DE RUTA 2_28 | Distancia desde superficie | -0,16 | ±0,20 | -0,16 | Pasa |

Customer: Magove

Operator: Gamaliel Lugo Rojas


E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081

Part number: 68612838AC

Piece: pieza 1

sist. de coord. 1
 plano, eje, punto central 2



Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1

Tabla de punto de comparación

Unidades Milímetros

| Nombre | Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|---|----------------------------|------|----------|-------|-------|--------|
|  PERFIL DE RUTA 2_29 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_30 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_31 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_32 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_33 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_34 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_35 | Distancia desde superficie | | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_36 | Distancia desde superficie | | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_37 | Distancia desde superficie | | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_38 | Distancia desde superficie | | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_39 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_40 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_41 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_42 | Distancia desde superficie | | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_43 | Distancia desde superficie | | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_44 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_45 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_46 | Distancia desde superficie | | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_47 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_48 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_49 | Distancia desde superficie | | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_50 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_51 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_52 | Distancia desde superficie | | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_53 | Distancia desde superficie | | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_54 | Distancia desde superficie | | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_55 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_56 | Distancia desde superficie | | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_57 | Distancia desde superficie | | -0,05 | ±0,20 | -0,05 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_58 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_59 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_60 | Distancia desde superficie | | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_61 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_62 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_63 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_64 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_65 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_66 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  PERFIL DE RUTA 2_67 | Distancia desde superficie | | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |

Customer: Magove

Operator: Gamaliel Lugo Rojas

E-mail: gamaliel@mess.com.mx


Part name: HUR081

Part number: 68612838AC

Piece: pieza 1

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------|-------|-------|------|
| PERFIL DE RUTA 2_68 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_69 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_70 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_71 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_72 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_73 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_74 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_75 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_76 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
| PERFIL DE RUTA 2_77 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |

sist. de coord. 1
plano, eje, punto central 2



Feature Table

Unidades de longitud Milímetros

POSICION DE RUTA

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,12 | ±0,20 | 0,12 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1

↔ POSICION DE RUTA (2)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,12 | ±0,20 | 0,12 | Pasa |

↔ POSICION DE RUTA (3)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,12 | ±0,20 | 0,12 | Pasa |

↔ POSICION DE RUTA (4)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,12 | ±0,20 | 0,12 | Pasa |

↔ POSICION DE RUTA (5)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 22,70 | 22,70 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |

↔ POSICION DE RUTA (6)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 30,70 | 30,70 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |

↔ INICIO DE MANGA

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,10 | ±0,20 | 0,10 | Pasa |

Customer: Magove

Operator: Gamaliel Lugo Rojas

E-mail: gamaliel@mess.com.mx


Part name: HUR081

Part number: 68612838AC

Piece: pieza 1

sist. de coord. 3
plano, eje, punto central 3

| Intersection2 (3) | | | | |
|-------------------|--------|----------|-------|--------|
| | Nom. | Medición | Desv. | Prueba |
| X | -57,15 | -57,16 | -0,01 | ○ |
| Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ○ |
| Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ○ |



| Intersection1 (3) | | | | |
|-------------------|------|----------|-------|--------|
| | Nom. | Medición | Desv. | Prueba |
| X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ○ |
| Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ○ |
| Z | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ○ |



Feature Table

Unidades de longitud Milímetros

Intersection1 (3)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|---------|------|----------|-------|------|--------|
| X | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |
| Y | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |
| Z | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |

Intersection2 (3)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|---------|--------|----------|-------|-------|--------|
| X | -57,15 | -57,16 | ±0,10 | -0,01 | Pasa |
| Y | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |
| Z | 0,00 | 0,00 | ±0,10 | 0,00 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1




Tabla de punto de comparación

Unidades Milímetros

| Nombre | Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|---|----------------------------|------|----------|-------|-------|--------|
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_2 | Distancia desde superficie | | -0,17 | ±0,20 | -0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_3 | Distancia desde superficie | | -0,17 | ±0,20 | -0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_4 | Distancia desde superficie | | -0,16 | ±0,20 | -0,16 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_5 | Distancia desde superficie | | -0,14 | ±0,20 | -0,14 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_6 | Distancia desde superficie | | -0,15 | ±0,20 | -0,15 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_7 | Distancia desde superficie | | -0,15 | ±0,20 | -0,15 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_8 | Distancia desde superficie | | -0,13 | ±0,20 | -0,13 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_9 | Distancia desde superficie | | -0,12 | ±0,20 | -0,12 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_10 | Distancia desde superficie | | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_11 | Distancia desde superficie | | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_12 | Distancia desde superficie | | 0,06 | ±0,20 | 0,06 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_13 | Distancia desde superficie | | 0,09 | ±0,20 | 0,09 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_14 | Distancia desde superficie | | 0,09 | ±0,20 | 0,09 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_15 | Distancia desde superficie | | 0,10 | ±0,20 | 0,10 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_16 | Distancia desde superficie | | -0,13 | ±0,20 | -0,13 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_17 | Distancia desde superficie | | -0,16 | ±0,20 | -0,16 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_18 | Distancia desde superficie | | -0,17 | ±0,20 | -0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_19 | Distancia desde superficie | | -0,07 | ±0,20 | -0,07 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_20 | Distancia desde superficie | | -0,08 | ±0,20 | -0,08 | Pasa |

Customer: Magove

Operator: Gamaliel Lugo Rojas

E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081

Part number: 68612838AC

Piece: pieza 1

| | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|------|
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_21 | Distancia desde superficie | -0,10 | ±0,20 | -0,10 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_22 | Distancia desde superficie | -0,18 | ±0,20 | -0,18 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_23 | Distancia desde superficie | -0,07 | ±0,20 | -0,07 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_24 | Distancia desde superficie | -0,07 | ±0,20 | -0,07 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_25 | Distancia desde superficie | 0,07 | ±0,20 | 0,07 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_26 | Distancia desde superficie | 0,08 | ±0,20 | 0,08 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_27 | Distancia desde superficie | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_28 | Distancia desde superficie | 0,04 | ±0,20 | 0,04 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_29 | Distancia desde superficie | 0,06 | ±0,20 | 0,06 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_30 | Distancia desde superficie | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_31 | Distancia desde superficie | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_32 | Distancia desde superficie | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_33 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_34 | Distancia desde superficie | 0,02 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_35 | Distancia desde superficie | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_36 | Distancia desde superficie | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_37 | Distancia desde superficie | 0,02 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_38 | Distancia desde superficie | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_39 | Distancia desde superficie | 0,02 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1




Tabla de punto de comparación

Unidades Milímetros

| Nombre | Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|-------------------------|----------------------------|------|----------|-------|-------|--------|
| SUPERFICIE DE RUTA 3_40 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_41 | Distancia desde superficie | | -0,05 | ±0,20 | -0,05 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_42 | Distancia desde superficie | | -0,07 | ±0,20 | -0,07 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_43 | Distancia desde superficie | | -0,07 | ±0,20 | -0,07 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_44 | Distancia desde superficie | | -0,09 | ±0,20 | -0,09 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_45 | Distancia desde superficie | | -0,11 | ±0,20 | -0,11 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_46 | Distancia desde superficie | | -0,11 | ±0,20 | -0,11 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_47 | Distancia desde superficie | | -0,07 | ±0,20 | -0,07 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_48 | Distancia desde superficie | | -0,05 | ±0,20 | -0,05 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_49 | Distancia desde superficie | | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_50 | Distancia desde superficie | | -0,07 | ±0,20 | -0,07 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_51 | Distancia desde superficie | | -0,09 | ±0,20 | -0,09 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_52 | Distancia desde superficie | | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_53 | Distancia desde superficie | | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_54 | Distancia desde superficie | | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_55 | Distancia desde superficie | | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_56 | Distancia desde superficie | | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_57 | Distancia desde superficie | | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
| SUPERFICIE DE RUTA 3_58 | Distancia desde superficie | | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |

Customer: Magove

Operator: Gamaliel Lugo Rojas

E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081

Part number: 68612838AC

Piece: pieza 1


| | | | | | |
|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_59 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_60 | Distancia desde superficie | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_61 | Distancia desde superficie | -0,05 | ±0,20 | -0,05 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_62 | Distancia desde superficie | -0,05 | ±0,20 | -0,05 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_63 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_64 | Distancia desde superficie | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_65 | Distancia desde superficie | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_66 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_67 | Distancia desde superficie | 0,05 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_68 | Distancia desde superficie | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_69 | Distancia desde superficie | -0,05 | ±0,20 | -0,05 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_70 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_71 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_72 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_73 | Distancia desde superficie | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_74 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_75 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_76 | Distancia desde superficie | -0,07 | ±0,20 | -0,07 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_77 | Distancia desde superficie | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_78 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_79 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_80 | Distancia desde superficie | -0,16 | ±0,20 | -0,16 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_81 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_82 | Distancia desde superficie | -0,09 | ±0,20 | -0,09 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_83 | Distancia desde superficie | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_84 | Distancia desde superficie | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_85 | Distancia desde superficie | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_86 | Distancia desde superficie | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_87 | Distancia desde superficie | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_88 | Distancia desde superficie | -0,11 | ±0,20 | -0,11 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_89 | Distancia desde superficie | -0,10 | ±0,20 | -0,10 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_90 | Distancia desde superficie | -0,09 | ±0,20 | -0,09 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_91 | Distancia desde superficie | -0,08 | ±0,20 | -0,08 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_92 | Distancia desde superficie | -0,08 | ±0,20 | -0,08 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_93 | Distancia desde superficie | -0,06 | ±0,20 | -0,06 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_94 | Distancia desde superficie | -0,05 | ±0,20 | -0,05 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_95 | Distancia desde superficie | -0,05 | ±0,20 | -0,05 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_96 | Distancia desde superficie | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_97 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_98 | Distancia desde superficie | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_99 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_100 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_101 | Distancia desde superficie | -0,05 | ±0,20 | -0,05 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_102 | Distancia desde superficie | -0,08 | ±0,20 | -0,08 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_103 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_104 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3_105 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Customer: Magove | Part name: HUR081 |
| Operator: Gamaliel Lugo Rojas | Part number: 68612838AC |
| E-mail: gamaliel@mess.com.mx | Piece: pieza 1 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|------|
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_106 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_107 | Distancia desde superficie | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_108 | Distancia desde superficie | -0,04 | ±0,20 | -0,04 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_109 | Distancia desde superficie | -0,05 | ±0,20 | -0,05 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_110 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_111 | Distancia desde superficie | -0,02 | ±0,20 | -0,02 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_112 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_113 | Distancia desde superficie | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_114 | Distancia desde superficie | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  | SUPERFICIE DE RUTA 3_115 | Distancia desde superficie | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |

Customer: Magove
 Operator: Gamaliel Lugo Rojas
 E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
 Part number: 68612838AC
 Piece: pieza 1



Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1

Tabla de punto de comparación

Unidades Milímetros

| Nombre | Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|---|----------------------------|------|----------|-------|-------|--------|
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_2 (2) | Distancia desde superficie | | -0,08 | ±0,20 | -0,08 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_3 (2) | Distancia desde superficie | | -0,05 | ±0,20 | -0,05 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_4 (2) | Distancia desde superficie | | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_5 (2) | Distancia desde superficie | | 0,07 | ±0,20 | 0,07 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_6 (2) | Distancia desde superficie | | 0,09 | ±0,20 | 0,09 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_7 (2) | Distancia desde superficie | | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_8 (2) | Distancia desde superficie | | 0,16 | ±0,20 | 0,16 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_9 (2) | Distancia desde superficie | | 0,16 | ±0,20 | 0,16 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_10 (2) | Distancia desde superficie | | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_11 (2) | Distancia desde superficie | | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_12 (2) | Distancia desde superficie | | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_13 (2) | Distancia desde superficie | | 0,15 | ±0,20 | 0,15 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_14 (2) | Distancia desde superficie | | 0,12 | ±0,20 | 0,12 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_15 (2) | Distancia desde superficie | | 0,11 | ±0,20 | 0,11 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_16 (2) | Distancia desde superficie | | -0,10 | ±0,20 | -0,10 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_17 (2) | Distancia desde superficie | | -0,14 | ±0,20 | -0,14 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_18 (2) | Distancia desde superficie | | -0,17 | ±0,20 | -0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_19 (2) | Distancia desde superficie | | -0,18 | ±0,20 | -0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_20 (2) | Distancia desde superficie | | -0,13 | ±0,20 | -0,13 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_21 (2) | Distancia desde superficie | | -0,17 | ±0,20 | -0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_22 (2) | Distancia desde superficie | | -0,19 | ±0,20 | -0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_23 (2) | Distancia desde superficie | | -0,17 | ±0,20 | -0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_24 (2) | Distancia desde superficie | | -0,16 | ±0,20 | -0,16 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_25 (2) | Distancia desde superficie | | -0,20 | ±0,20 | -0,20 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_26 (2) | Distancia desde superficie | | -0,19 | ±0,20 | -0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_27 (2) | Distancia desde superficie | | -0,19 | ±0,20 | -0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_28 (2) | Distancia desde superficie | | -0,19 | ±0,20 | -0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_29 (2) | Distancia desde superficie | | -0,19 | ±0,20 | -0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_30 (2) | Distancia desde superficie | | -0,16 | ±0,20 | -0,16 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_31 (2) | Distancia desde superficie | | -0,12 | ±0,20 | -0,12 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_32 | Distancia desde superficie | | -0,12 | ±0,20 | -0,12 | Pasa |

Customer: Magove


Operator: Gamaliel Lugo Rojas

E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081

Part number: 68612838AC

Piece: pieza 1



Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1

Tabla de punto de comparación

Unidades Milímetros

| Nombre | Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|---|----------------------------|------|----------|-------|------|--------|
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_36 | Distancia desde superficie | | 0,15 | ±0,20 | 0,15 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_37 | Distancia desde superficie | | 0,14 | ±0,20 | 0,14 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_38 | Distancia desde superficie | | 0,14 | ±0,20 | 0,14 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_39 | Distancia desde superficie | | 0,13 | ±0,20 | 0,13 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_40 | Distancia desde superficie | | 0,13 | ±0,20 | 0,13 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_41 | Distancia desde superficie | | 0,14 | ±0,20 | 0,14 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_42 | Distancia desde superficie | | 0,12 | ±0,20 | 0,12 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_43 | Distancia desde superficie | | 0,11 | ±0,20 | 0,11 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_44 | Distancia desde superficie | | 0,11 | ±0,20 | 0,11 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_45 | Distancia desde superficie | | 0,09 | ±0,20 | 0,09 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_46 | Distancia desde superficie | | 0,16 | ±0,20 | 0,16 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_47 | Distancia desde superficie | | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_48 | Distancia desde superficie | | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_49 | Distancia desde superficie | | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_50 | Distancia desde superficie | | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_51 | Distancia desde superficie | | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_52 | Distancia desde superficie | | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_53 | Distancia desde superficie | | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_54 | Distancia desde superficie | | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_55 | Distancia desde superficie | | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_56 | Distancia desde superficie | | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_57 | Distancia desde superficie | | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_58 | Distancia desde superficie | | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_59 | Distancia desde superficie | | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_60 | Distancia desde superficie | | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_61 | Distancia desde superficie | | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_62 | Distancia desde superficie | | 0,20 | ±0,20 | 0,20 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_63 | Distancia desde superficie | | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_64 | Distancia desde superficie | | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_65 | Distancia desde superficie | | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_66 | Distancia desde superficie | | 0,20 | ±0,20 | 0,20 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_67 | Distancia desde superficie | | 0,20 | ±0,20 | 0,20 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_68 | Distancia desde superficie | | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_69 | Distancia desde superficie | | 0,20 | ±0,20 | 0,20 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_70 | Distancia desde superficie | | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_71 | Distancia desde superficie | | 0,20 | ±0,20 | 0,20 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_72 | Distancia desde superficie | | 0,20 | ±0,20 | 0,20 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_73 | Distancia desde superficie | | 0,20 | ±0,20 | 0,20 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_74 | Distancia desde superficie | | 0,20 | ±0,20 | 0,20 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_75 | Distancia desde superficie | | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_76 | Distancia desde superficie | | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_77 | Distancia desde superficie | | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |

Customer: Magove

Operator: Gamaliel Lugo Rojas

E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081


Part number: 68612838AC

Piece: pieza 1

| | | | | | |
|--|----------------------------|-------|-------|-------|------|
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_78 | Distancia desde superficie | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_79 | Distancia desde superficie | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_80 | Distancia desde superficie | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_81 | Distancia desde superficie | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_82 | Distancia desde superficie | 0,20 | ±0,20 | 0,20 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_83 | Distancia desde superficie | 0,20 | ±0,20 | 0,20 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_84 | Distancia desde superficie | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_85 | Distancia desde superficie | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_86 | Distancia desde superficie | 0,16 | ±0,20 | 0,16 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_87 | Distancia desde superficie | 0,12 | ±0,20 | 0,12 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_88 | Distancia desde superficie | 0,13 | ±0,20 | 0,13 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_89 | Distancia desde superficie | 0,13 | ±0,20 | 0,13 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_90 | Distancia desde superficie | 0,14 | ±0,20 | 0,14 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_91 | Distancia desde superficie | 0,15 | ±0,20 | 0,15 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_92 | Distancia desde superficie | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_93 | Distancia desde superficie | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_94 | Distancia desde superficie | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_95 | Distancia desde superficie | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_96 | Distancia desde superficie | 0,16 | ±0,20 | 0,16 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_97 | Distancia desde superficie | 0,16 | ±0,20 | 0,16 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_98 | Distancia desde superficie | 0,14 | ±0,20 | 0,14 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_99 | Distancia desde superficie | 0,13 | ±0,20 | 0,13 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_100 | Distancia desde superficie | 0,11 | ±0,20 | 0,11 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_101 | Distancia desde superficie | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_102 | Distancia desde superficie | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_103 | Distancia desde superficie | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_104 | Distancia desde superficie | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_105 | Distancia desde superficie | 0,20 | ±0,20 | 0,20 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_106 | Distancia desde superficie | 0,20 | ±0,20 | 0,20 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_107 | Distancia desde superficie | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_108 | Distancia desde superficie | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_109 | Distancia desde superficie | -0,11 | ±0,20 | -0,11 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_110 | Distancia desde superficie | -0,08 | ±0,20 | -0,08 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_111 | Distancia desde superficie | -0,11 | ±0,20 | -0,11 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_112 | Distancia desde superficie | 0,00 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_113 | Distancia desde superficie | -0,03 | ±0,20 | -0,03 | Pasa |
|  SUPERFICIE DE RUTA 3.1_114 | Distancia desde superficie | -0,01 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1



Feature Table

Unidades de longitud Milímetros

PERFIL DE RUTA

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (2)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (3)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (4)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,20 | ±0,20 | 0,20 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1

↔ PERFIL DE RUTA (5)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,03 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (6)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (7)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,17 | ±0,20 | 0,17 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (8)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,18 | ±0,20 | 0,18 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (9)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 22,70 | 22,71 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (10)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 30,70 | 30,70 | ±0,20 | 0,00 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (11)


| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 22,70 | 22,75 | ±0,20 | 0,05 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (12)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|-------|--------|
| Distancia 3D | 30,70 | 30,69 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1



Feature Table

Unidades de longitud Milímetros

PERFIL DE RUTA (13)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,09 | ±0,20 | 0,09 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (14)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,08 | ±0,20 | 0,08 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (15)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,10 | ±0,20 | 0,10 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (16)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,07 | ±0,20 | 0,07 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1

↔ PERFIL DE RUTA (17)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,10 | ±0,20 | 0,10 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (18)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,08 | ±0,20 | 0,08 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (19)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,08 | ±0,20 | 0,08 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (20)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,10 | ±0,20 | 0,10 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (21)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 22,70 | 22,71 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (22)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 30,70 | 30,73 | ±0,20 | 0,03 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (23)


| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 22,70 | 22,72 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (24)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|-------|--------|
| Distancia 3D | 30,70 | 30,69 | ±0,20 | -0,01 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1



Feature Table

Unidades de longitud Milímetros

PERFIL DE RUTA (25)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,10 | ±0,20 | 0,10 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (26)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,16 | ±0,20 | 0,16 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (27)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,09 | ±0,20 | 0,09 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (28)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,15 | ±0,20 | 0,15 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (29)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1

↔ PERFIL DE RUTA (30)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,06 | ±0,20 | 0,06 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (31)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,02 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |

↔ PERFIL DE RUTA (32)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,10 | ±0,20 | 0,10 | Pasa |

↔ POSICION DE TIE-STRAP

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,02 | ±0,20 | 0,02 | Pasa |

↔ POSICION DE TIE-STRAP (2)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,19 | ±0,20 | 0,19 | Pasa |

↔ POSICION DE GROMMET

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|-------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia Y | 0,00 | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |


↔ POSICION DE GROMMET (2)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|-------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia Y | 0,00 | 0,01 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1

sist. de coord. 3
plano, eje, punto central 3



Feature Table

Unidades de longitud Milímetros

PERFIL DE RUTA (37)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,14 | ±0,20 | 0,14 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (38)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,12 | ±0,20 | 0,12 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (39)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,12 | ±0,20 | 0,12 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (40)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 0,00 | 0,12 | ±0,20 | 0,12 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (41)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 22,70 | 22,71 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |

PERFIL DE RUTA (42)

| Control | Nom. | Medición | Tol. | Desv | Prueba |
|--------------|-------|----------|-------|------|--------|
| Distancia 3D | 30,70 | 30,71 | ±0,20 | 0,01 | Pasa |

Customer: Magove
Operator: Gamaliel Lugo Rojas
E-mail: gamaliel@mess.com.mx

Part name: HUR081
Part number: 68612838AC
Piece: pieza 1