grupo mess all about metrology	**Carta de trazabilidad MESS-CAMI-01**	Formato: *(Format)*	MESS-CA-FOR-017
		Revisión: *(Revision)*	3
		Página: *(Page)*	1 de 1

Patrón Nacional de Longitud CENAM: CNM-PNM-2

PATRÓN PRIMARIO:CENAM

Interferómetro Láser Agilent
Modelo: 5519B
Serie: US40100339
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-285/2021

Interferómetro automático
Marca: NPL-TESA
Modelo: AGI-1-300
No. de serie: 014

Láser estabilizado a 633 nm
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-633/2021

Láser estabilizado a 543 nm
Certificado de Calibración NPL:
2017100320-LL03

PATRONES DE REFERENCIA CENAM CALIBRADOS POR: CENAM/NPL

Interferómetro láser
ID: MESS-P-LAS-14
Marca: Renishaw
Modelo: XL-80
No. de Serie: 07 T101
Informe de medición CENAM:
CNM-IM-740-015/2021
Alcance calibrado: 0 m a 2.5 m
Incertidumbre:
Sin compensación:
(0.02+0.004* L) µm;[L]= m
Con compensación:
(0.04+0.18 * L) µm;[L]= m

Juego de bloques patrón grado K
ID: MESS-P-BLO-88_2
Marca: Feinmess Jena
Modelo: S/R
No. de serie: 303196 - 301265 - 300351 - 300207 - 303981 - 302707 - 304002 - 302694 - 301025 - 301617 - 303624
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-113/2022
Alcance calibrado: 2.5 mm a 100 mm
Incertidumbre:
U= 23 nm a 48 nm

PATRONES DE REFERENCIA MESS CALIBRADOS POR : CENAM

Maquina de longitud universal
ID: MESS-ML-01
Marca: Microrep
Modelo: DMS 680
No. de serie: 1240
Certificado de calibración MESS:
MESS-CC-LCA-0239/2022
Alcance calibrado:
2.5 mm a 100 mm
Incertidumbre:
U= 0.25 µm a 0.41 µm

PATRONES DE REFERENCIA MESS CALIBRADOS POR : CENAM

Cabeza micrométrica Digimatic
ID: MESS-CAMI-01
Marca: Mitutoyo
Modelo: 164-164
No de serie: 200288
Certificado de calibación MESS:
MESS-CC-LCE-1807/2023
Alcance calibrado: 0.000 mm a 50.000 mm
Incertidumbre:
U = 0.001 7 mm a 0.001 8 mm
Vigencia: 2025-05

PATRONES DE REFERENCIA MESS CALIBRADOS POR : MESS

Item calibrado

U= Ver certificado de calibración

ITEM DEL CLIENTE

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Ing. Maria Guadalupe Suárez Palomino.	Ing. María de la Paz Cruz Cruz	Ing.Fabián Meléndez Acevedo

Fecha de revisión: 2023-05-22

Prohibida la reproducción parcial o total del presente documento sin la autorización correspondiente.