

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Datos de referencia (Reference data):

Fecha de recepción: (Reception date)	Fecha de calibración: (Calibration date)	Fecha de emisión: (Date issued)	Fecha de próxima calibración: (Next calibration date)
Lugar de calibración: (Calibration place)			

Datos del cliente (Customer):

Nombre: (Name)	Nombre del usuario: (User name)
Dirección: (Address)	Correo electrónico: (Email)

Datos del ítem (Item description):

Ítem: (Item)	Sistema de medición (Measurement system)	Indentador (Indenter)	
Marca: (Brand)	Marca: (Brand)	Marca: (Brand)	
Modelo: (Model)	Modelo: (Model)	Modelo: (Model)	
Serie: (Serial)	Serie: (Serial)	Serie: (Serial)	
Identificación: (Id)			

Método (Method):

Condiciones ambientales:
(Environmental conditions)

	Temperatura mínima: °C (Minimum temperature) Temperatura máxima: °C (Maximum temperature) Humedad relativa: % HR (Relative humidity)
---	--

Trazabilidad metrológica (Metrological traceability):

Descripción (Description)	Serie (Serial)	Certificado/Vigencia/Calibrado por (Certificate/Validity/calibrated by)	Identificación (ID)	Incertidumbre K=2 (Uncertainty)
				

Firmas (Signatures):

Calibró: (Calibrated by)	Aprobó: (Approved by)	Formato y revisión: (Format / review)
Ingeniero de servicio (Service Engineer)	Signatario (Signatory)	Rev.: 2

El presente certificado ha sido emitido por Mess Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V. laboratorio acreditado por ema que es signataria del Arreglo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y de la cooperación de Asia Pacífico para la Acreditación de Laboratorios, APLAC. El (los) resultado (s) de la medición declarado (s) en este certificado de calibración puede (n) ser aceptado (s) internacionalmente a través del MRA ILAC/APLAC.
 (This calibration certificate has been issued by Mess Servicios Metrologicos S. de R.L. de C.V. laboratory accredited by ema that is a signatory of the Mutual Recognition Agreement (MRA) of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and of the Asia Pacific cooperation for the accreditation of Laboratories (APLAC).
 The result (s) of the calibration declared in this calibration certificate can be accepted internationally through the MRA ILAC / APLAC).

Los resultados de este informe tienen validez, dentro de las Condiciones ambientales encontradas durante el proceso de calibración y únicamente en su forma íntegra y original. Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento a personal no autorizado por Mess.
 (The results of this report are valid, within the conditions found in the calibration process and in its complete and original form).
 (The partial or total reproduction of this document is prohibited, without the approval of Mess).

Los resultados y niveles de incertidumbres declaradas en este informe corresponden exclusivamente al instrumento descrito.
 (The results and the level of uncertainties declared in this report correspond exclusively to the instrument described at the moment of calibration.)

Mess Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qr **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DIGITAL ORIGINAL MESS SERVICIOS METROLÓGICOS**

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
 Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97-S1 a partir del 2021-09-29. En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente."Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97-S1 as of 2021-09-29. In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").

ACREDITACION D-97-S1

"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"